


















Simbologia

	Contato de Força - contato NA de um contator Contato NA de força		Lâmpada / Lâmpada Piloto, geral Lâmpada, simples		Motor de corrente alternada, ventilador / exaustor Motor com um enrolamento sem PE
	Contato de contato NA Contato NA, contato auxiliar		Ponte de retificador, bifásico, secundária 2 pontos de conexão Retificador, variável		Disjuntor automático, unifilar Disjuntor, unifilar
	Contato de contato NF Contato NF, contato auxiliar		Instrumento de medição corrente, exibindo, amperímetro Instrumento de medição, 2 pontos de conexão		Disjuntor automático, bipolar Disjuntor, bipolar
	Acionamento eletromecânico, geral / bobina do relê geral Bobina para disjuntor de motor		Conector, tripolar Conector com PE, 3 pontos de conexão		
	Borne Borne, geral, com barra de ponte, 2 pontos de conexão		Interruptor de parada de emergência / botão de parada de emergência, contato NF, com girar para liberar Botão de apertar, contato NF		
	Borne fusível Borne, geral, 2 pontos de conexão		Acionamento mecânico, geral, contato NA Interruptor, contato NA		
	Botão de apertar, contato NA através de pressionamento Botão de apertar, contato NA		Interruptor, contato NA, acionamento através de roldana Interruptor, contato NA		
	Botão de apertar, contato NF através de pressionamento Botão de apertar, contato NF		Motor de passo, geral Motor de passo		

